

1. Uvod

Meteorologija je, kao relativno mlada nauka (starosti oko 150 g.) već na samim počecima prepoznala

Na samom početku meteorologija je operisala samo sa podacima koji su se mjerili na klasičnim mete

1998. godine WMO je, zajedno sa ECMWF-om (Evropskim centrom za srednjeročnu prognozu) pokre

2004. godine RMDCN uvodi novu tehnologiju tzv. MPLS (Multi Protocol Label Switching) kojom se na

Bosna i Hercegovina i njen Federalni hidrometeorološki zavod (koji odlukom Visokog predstavnika ob

rješavao je problem komunikacija na svoj način. Tako su Slovenija i Hrvatska pristupile RMDCN mrež

Da bi riješili ovaj problem na ekonomski prihvatljiv način, uz istovremeno pridržavanje svih standarda V

2. GTS - Globalni Telekomunikacioni Sistem

Meteorologija, kao nauka ali i kao servis građana, koristi se ogromnim brojem podataka koji se svakod

1. Glavna telekomunikaciona mreža (MTN)

2. Regionalne telekomunikacione mreže (RMTNs)

3. Nacionalne telekomunikacione mreže (NMTNs)

Glavna telekomunikacijska mreža (MTN) predstavlja osnovu ovog sistema a povezuje tri glavna, svjet

Peking, Breknel, Brazilija, Buenos Aires, Kairo, Dakar, Džeda, Najrobi, Nju Delhi, Offenbah, Tuluz, Pra

Svjetska meteorološka organizacija je izvršila podjelu cjelokupne svjetske teritorije na šest regiona, i to

Nacionalne telekomunikacione mreže obezbjeđuju NMC-ma prikupljanje podatka sa teritorija za koji su

